

VEDNO PRI ROKI



Canon

Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si

Canon CanoScan LiDE 220 Tehnični podatki

Podrobne specifikacije

Vrsta

Ploski skener

Skenirni element

CIS

Vir svetlobe

3-barvni LED (RGB)

Optična ločljivost

4800 x 4800 dpi¹

Razpoložljiva ločljivost

25-19.200 dpi

Vmesnik

Hi-Speed USB 2.0

Gradacija skeniranja (barvna)

48-bitni vhod -> 48/24-bitni izhod

Gradacija skeniranja (sivinska)

16-bitni vhod -> 8-bitni izhod

Največja velikost dokumenta

A4/Letter (216 x 297 mm)

Gumbi za enostavno skeniranje

5 gumbov ([PDF] x 2, [AUTOSCAN] (SAMODEJNO SKENIRANJE), [COPY] (KOPIRANJE), [SEND] (POŠLJI))

Hitrost skeniranja (barvno)

2,2 ms/vrstico (300 dpi), 33,2 ms/vrstico (4800 dpi)¹

Hitrost skeniranja (sivinsko)

2,2 ms/vrstico (300 dpi), 11,1 ms/vrstico (4800 dpi)¹

Hitrost skeniranja (A4, 300 dpi, barvno)

Približno 10 s¹

Priložena programska oprema

Pripomoček za skeniranje, hitri meni, My Image Garden

Napajanje

Zagotovljeno prek vrat USB

Poraba energije

Približno 2,5 W (med delovanjem, največ)

Približno 1,4 W (v stanju pripravljenosti)

Približno 11 mW (med začasno ustavitvijo)

Mere

250 x 365 x 39 mm

Teža

1,6 kg

Obseg delovanja (temperatura)

Od 5 do 35 °C

Obseg delovanja (vlažnost)

Od 10 do 90 % relativna vlažnost, brez kondenzacije

Podprti operacijski sistemi

Windows 10/8.1/8/7/Vista SP1 in SP2/XP SP3, 32-bitna različica
Mac OS X 10.6.8 ali novejši

VEDNO PRI ROKI



Selo pri lhanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si