

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49

1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si



## Canon imageFORMULA DR-S130 Tehnični podatki

### Podrobne specifikacije

#### SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

##### Vrsta

Namizni skener s podajalnikom listov

##### Tipalo za skeniranje

1-linijsko tipalo CMOS CIS

##### Optična ločljivost

600 dpi

##### Vir svetlobe

RGB LED

##### Skenirana stran

Spredaj/zadaj/obojestransko

##### Vmesnik

USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, WiFi IEEE802.11b/g/n,

##### Dimenzije (Š x G x V)

Zaprti pladnji: 291 x 247 x 242 mm

Zaprti pladnji: 291 x 600 x 378 mm

##### Teža

Približno 3,3 kg

##### Zahteve napajanja

AC 100–240 V (50/60 Hz)

##### Poraba energije

Med skeniranjem: 22,5 W ali manj

V stanju mirovanja: 3,4 W ali manj

Med izklopljenim napajanjem: 0,1 W ali manj

## **Delovno okolje**

Od 10 do 32,5 °C

Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti

## **Specifikacije optično branje**

### **Črno-belo**

30 strani/60 slik na minuto

### **Barvno**

30 strani/60 slik na minuto

### **Izhodna ločljivost**

150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

### **Izhodni način**

Črno-belo (aktivno določanje praga, črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila, napredna izboljšava besedila II), 8-bitno sivinsko (256 ravni), 24-bitne barve

### **Predlagan dnevni cikel**

Približno 3500 skenov

## **TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE**

### **Širina**

50,8–216 mm

### **Dolžina**

54–356 mm

### **Debelina**

20–209 g/m<sup>2</sup> (0,04–0,25 mm)

### **Način dolgega dokumenta**

Največ 3000 mm

### **Skeniranje vizitk**

Velikost: 50 x 85 mm ali večje

Debelina: manj kot 0,45 mm

### **Skeniranje plastičnih vizitk**

Velikost: 54 x 86 mm

Debelina: manj kot 1,4 mm (podpira reliefne kartice)

### **Skeniranje potnih listov**

Do debeline 4 mm (z ovitkom za skeniranje)

### **Ločevanje papirja**

Metoda zavornih valjev

## Zmogljivost podajalnika

60 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

## POSEBNE FUNKCIJE

-

Modul za črtno kodo (samo Windows), modul za kode 2D (samo Windows), samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, 3-dimenzionalno popraviljanje barv, izključevanje barv (RGB), izboljševanje barv (RGB), samodejno zaznavanje barv, obrezovanje senc, tehnologija MultiStream, prilagodljive nastavitve game, preskok prazne strani, način Folio, nastavitvev področja skeniranja, ločevanje kupa s praznim belim listom ali kodo (samo Windows), zmanjšanje učinka valovitosti, preprečitev pronicanja barve/odstranitev ozadja, spreminjanje kontrasta, glajenje ozadja, obrezovanje senc, samodejno nastavljanje ločljivosti, sprostitev dvojnega podajanja, zaznavanje dvojnega podajanja (ultrazvočno tipalo, po dolžini)

## PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA

### Windows

Gonilnik ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1/8.1/10. Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/Server 2016, Server 2019)

CaptureOnTouch Pro

CaptureOnTouch JobTool

Orodje za nastavitve brezžične povezave

### Mac

Gonilnik Mac TWAIN (Mac OS 10.13, 10.14 in 10.15 ali novejša različica)

CaptureOnTouch

Orodje za opravila CaptureOnTouch

Orodje za nastavitve brezžične povezave

## Potrebščine

-

Rezervni komplet valjev, ovitek za skeniranje potnega lista, ovitek za skeniranje velikosti A4

## Dodatna oprema

-

Enota ploskega skenerja 102

**VEDNO PRI ROKI**



Selo pri Ihanu 49  
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si