

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si



Canon PIXMA TS705

Tehnični podatki

Podrobne specifikacije

Splošne specifikacije

Funkcije

Tiskanje

Specifikacije tiskalnika

Ločljivost tiskanja

Do 4800¹ x 1200 dpi

Tehnologija tiskanja

5 ločenih črnilnih vložkov (PGBK, BK, C, M, Y)

Črnila ChromaLife100

Hitrost črno-belega tiskanja

Pribl. 15,0 slik na minuto²

Hitrost barvnega tiskanja

Pribl. 10,0 slik na minuto³

Čas tiskanja prve strani (pribl.)

Črno-belo: 8 sekund (pripravljenost) ⁴

Barvno: 10 sekund (pripravljenost) ⁵

Hitrost tiskanja fotografij

10 x 15 cm brez obrobe: približno 21 sekund⁶

Tiskanje brez obrobe

Da (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 10 x 10 cm)

Obojstransko tiskanje

Samodejno obojstransko tiskanje (A4, A5, B5, Letter – navadni papir)

Neposredno tiskanje na disk

Da

Kartuše in izkoristki

Standardne kartuše s črnilom

5 ločenih črnilnih vložkov

PGI-580PGBK (pigmentna črna)

CLI-581BK (črna)

CLI-581C (cijan)

CLI-581M (magenta)

CLI-581Y (rumena)

Izbirne kartuše XL s črnilom

Črnilni vložki XL z visokim izkoristkom

PGI-580PGBK XL (pigmentna črna)

CLI-581BK XL (črna)

CLI-581C XL (cijan)

CLI-581M XL (magenta)

CLI-581Y XL (rumena)

Izbirne kartuše XXL s črnilom

Črnilni vložki XXL z visokim izkoristkom

PGI-580PGBK XXL (pigmentna črna)

CLI-581BK XXL (črna)

CLI-581C XXL (cijan)

CLI-581M XXL (magenta)

CLI-581Y XXL (rumena)

Izkoristek kartuš (navadni papir)

Barvni dokument velikosti A4^Z

Pigmentna črna: 200 strani

Pigmentna črna XL: 400 strani

Pigmentna črna XXL: 600 strani

Črna: 1478* strani

Črna XL: 3998* strani

Črna XXL: 8162* strani

Cijan: 257 strani

Cijan XL: 515 strani

Cijan XXL: 822 strani

Magenta: 236 strani

Magenta XL: 474 strani

Magenta XXL: 766 strani

Rumena: 257 strani

Rumena XL: 512 strani

Rumena XXL: 813 strani

* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Izkoristek kartuš (tiskanje fotografij)

Fotografija velikosti 10 x 15 cm⁸

Pigmentna črna: 1518* fotografij

Pigmentna črna XL: 4310* fotografij

Pigmentna črna XXL: 7060* fotografij

Črna: 240* fotografij

Črna XL: 538* fotografij

Črna XXL: 892* fotografij

Cijan: 85 fotografij

Cijan XL: 173 fotografij

Cijan XXL: 288 fotografij

Magenta: 111 fotografij

Magenta XL: 231 fotografij

Magenta XXL: 379 fotografij

Rumena: 101 fotografija

Rumena XL: 203 fotografije

Rumena XXL: 328 fotografij

* Ocenjeni dodatni izkoristek.

Opora za papir

Vrste papirja

Navadni papir

Papir za visoko ločljivost Canon (HR-101N)

Canon Pro Platinum (PT-101)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canonov papir za "vsakodnevno uporabo" (GP-501)

Canon Matte (MP-101)

Ovojnice

Drugi fini umetniški papirji

Natisljivi diski

Odstranljive fotografske nalepke (RP-101)

Magnetni fotografski papir (MG-101)

Največja vhodna kapaciteta za papir

Zadnji pladenj: največ 20 listov (fotografski papir) ali največ 100 listov (navadni papir)

Kaseta: največ 250 listov (navaden papir)

Večnamenski pladenj: tiskanje nalepk za nohte (NL-101)/1 pladenj za tiskanje na zgoščenko CD, DVD ali Blu-Ray

Velikosti papirja

Zadnji pladenj: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 " x 6 " , 5 " x 7 " , 7 " x 10 " , 8 " x 10 " ,
Ovojnice(DL, COM10), kvadrat (5 " x 5 " , 4 " x 4 " ,89 x 89 mm), velikost kartice (91 x 55 mm)
[Velikost po meri] širina od 55 do 215,9 mm, dolžina od 89 do 676 mm

Kaseta: A4, A5, B5, LTR

[Velikost po meri] širina od 148,0 do 215,9 mm, dolžina od 210 do 297 mm

Teža papirja

Zadnji pladenj: navadni papir: 64–105 g/m²

Canonov fotografski papir: do 300 g/m²

Kaseta: navaden papir: 64–105 g/m²

Vmesnik

Vrsta in velikost zaslona

Kakovosten zaslon LCD

Jeziki zaslona

Izbirate lahko med 32 jeziki: japonsščina/angleščina (mm in
palci)/nemščina/francoščina/italijanščina/španščina/nizozemščina/portugalščina/norveščina/
švedščina/danščina/finščina/ruščina/češčina/madžarščina/poljščina/slovenščina/turščina/grščina/
poenostavljena kitajščina/tradicionalna
kitajščina/korejščina/indonezijščina/slovaščina/estonsščina/latvijščina
/litovščina/ukrajinščina/romunščina/
bolgarščina/hrvaščina/vietnamščina

Vrsta vmesnika – osebni računalnik/Mac

Hi-Speed USB (vrata B)

Ethernet: 10/100 Mb/s (samodejno preklapljanje)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a

Varnost povezave Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, skrbniško geslo

Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz

Vrsta vmesnika – drugo

Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor

Program Message In Print

Aplikacija Nail Sticker Creator

PIXMA Cloud Link

Vtičnik Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Wireless Direct

Način dostopne točke

LAN/WLAN PictBridge

Mopria (Android)

Programska oprema

Podprti operacijski sistemi

Chrome OS

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim.

V naslednjih operacijskih sistemih so na voljo gonilnik tiskalnika in pripomoček IJ Network Device Setup Utility.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.12 ~ macOS 10.14

Podprti mobilni operacijski sistemi

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Minimalne sistemske zahteve

Windows: 2,0 GB ali več

Mac: 1,0 GB ali več

Opomba: za namestitev priložene programske opreme. Zahtevani potrebni prostor na trdem disku.

Zaslona: 1024 x 768 XGA

Priložena programska oprema

Gonilnik tiskalnika

Orodje IJ Printer Assistant

Easy-PhotoPrint Editor (prenos)

Fizične lastnosti

Teža

pribl. 5,4 kg

Dimenzije (Š x G x V)

Pribl. 372 x 365 x 158 mm

Ravni hrupa

pribl. 50,5 dB (A)⁹

Temperatura za delovanje

Od 5 do 35 °C

Vlažnost za delovanje

Od 10 do 90 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Napajanje

100–240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Izklopljeno: približno 0,3 W

Stanje pripravljenosti (povezано z računalnikom prek USB-ja): približno 0,9 W

Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana): približno 1,6 W

Čas za vklop stanja pripravljenosti: 10 minut 57 sekund

Tiskanje: približno 23 W ¹⁰

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije)

0,14 kWh¹¹

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si