

UČINKOVITI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI Z BREŽIČNO POVEZLJIVOSTJO



Družina i-SENSYS LBP220

Ti produktivni in učinkoviti enofunkcijski črno-beli laserski tiskalniki so popolni za podjetja, za katere je pomembna hitrost in zanesljivost

Povečane hitrosti tiskanja

Canonove tiskalnike iz družine i-SENSYS LBP220 odlikuje tiskalni mehanizem, ki zagotavlja hitro tiskanje za čim večjo učinkovitost. Izberite model LBP226dw ali LBP228x za hitrosti tiskanja do 38 strani A4 na minuto in model LBP223dw za hitrosti tiskanja do 33 strani A4 na minuto. Obojestransko tiskanje bo poskrbelo za nemoten potek dela.

Varnost je del opreme

Poskrbite za visoko stopnjo varnosti s funkcijo sprostitve dokumenta s kodo PIN modelov LBP226dw in LBP228x ter s preverjanjem pristnosti uporabnika prek univerzalnega upravitelja prijav (ULM) modela LBP228x.

Mobilna povezava

Družina i-SENSYS LBP220 omogoča povezljivost s prenosnimi napravami, zato lahko uporabniki tiskajo, kjer koli so – obvezna oprema za vse lastnike majhnih podjetij. Tiskajte takoj, brez kakršnih koli aplikacij, prek sistema AirPrint (iOS) ali Mopria (Android) ali pa prenesite aplikacijo Canon PRINT Business.



NADZOR

Univerzalni upravitelj prijav (LBP228x)



Touch Panel

RACIONALIZIRANO UPRAVLJANJE

12,7-centimetrski zaslon na dotik (LBP228x)



VARNOST

Sprostitev dokumenta s kodo PIN (LBP226dw in LBP228x)



VISOKA HITROST TISKANJA

38 strani A4 na minuto za enostransko tiskanje (LBP226dw in LBP228x)



KNJIŽNICA PROGRAMOV

Prilagodljiva aplikacija na zaslonu (LBP228x)



PRODUKTIVNOST

Samodejno obojestransko tiskanje

Visoka kakovost delovanja

Izboljšane kartuše s tonerjem zagotavljajo dosledno visoko kakovost. Te kompaktne kartuše zdaj ponujajo še večji donos in so opremljene s tehnologijo za samodejno odstranitev tesnilnega traku za manj odpadkov in umazanije med menjavo.

Preprost nadzor

Prezemite nadzor z enostavnima 5-vrstičnima zaslonoma LCD modelov LBP223dw in LBP226dw ali preskusite uporabniku še prijaznejše upravljanje z 12,7-cm barvnim zaslonom na dotik modela LBP228x. LBP228x ponuja tudi knjižnico programov za prilagojene gumbe na zaslonu.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



LBP223dw

LBP226dw

LBP228x

Jezik tiskalnika PCL	●	●	●
Jezik tiskalnika PostScript		●	●
Hitrost tiskanja A4	33 strani na minuto	38 strani na minuto	38 strani na minuto
Zaslon	5-vrstični LCD-zaslon	5-vrstični LCD-zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN		●	●
Samodejno obojestransko tiskanje	●	●	●
Združljivost z ULM/ uniFLOW			●
Knjižnica programov			●
Wi-Fi	●	●	●

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Kasetni podajalni modul - AH1

- Dodatna kasetna za 550 listov papirja, 1 enoto lahko dodate tiskalniku

Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E (LBP228x)

- Namesti pisave za črtno kodo za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja

LBP223dw:
Enostransko: do 33 strani na minuto (A4)
do 52,5 strani na minuto (A5 - ležeče)
Obojstransko: do 28,7 slike na minuto (A4)

Način tiskanja

LBP226dw/LBP228x:
Enostransko: do 38 strani na minuto (A4)
do 63,1 strani na minuto (A5 - ležeče)
Obojstransko: do 31,9 slike na minuto (A4)
Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Ločljivost tiskanja

600 × 600 dpi

Kakovost tiskanja s tehnologijo
izboljšave slike

Do 1200 × 1200 dpi

Čas ogrevanja

Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu

Čas tiskanja prve strani

Pribl.: 5,5 sekunde ali manj

Priporočena mesečna naklada

Od 750 do 4000 strani na mesec

Delovni cikel

80.000 strani

Robovi natisa

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno

Funkcije naprednega tiskanja

LBP223dw:
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP226dw:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

LBP228x:
Varno tiskanje
Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tiskanje črtnih kod¹
Podpora za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)

Kaseta za 250 listov
Večnamenski pladenj za 100 listov

Vhod papirja (izbirno)

Kaseta za 550 listov

Izhod papirja

150 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica

Velikosti medijev

Kaseta (standardno in izbirno):
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Večnamenski pladenj:
A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm

Teža medijev

Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m²
Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m²

Obojstransko tiskanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Velikosti po meri: najm. 210 × 279,4 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Od 60 do 120 g/m²

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Poraba

Največ: pribl. 1330 W
Stanje pripravljenosti: približno 9 W
Način mirovanja: približno 0,9 W
Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): LBP223dw: 0,9 kWh/teden
LBP226dw/LBP228x: 1,0 kWh/teden (230 V)²
Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Raven hrupa

Raven hrupa²:
Med delovanjem: 54 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno³

Zvočna moč²:
Med delovanjem: 68 dB
V načinu pripravljenosti: neslišno³

Mere (Š × G × V)

LBP223dw/LBP226dw:
401 mm × 373 mm × 250 mm
LBP228x:
438 mm × 373 mm × 312 mm

Teža

LBP223dw/LBP226dw:
Pribl. 9,5 kg
LBP228x:
Pribl. 9,9 kg

Delovno okolje

Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F)
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

Nadzorna plošča

LBP223dw/LBP226dw:
5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tjkami
LBP228x:
12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja

800 MHz × 2

Pomnilnik

1 GB

Jeziki tiskalnika

UFR II, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript®

Pisave

LBP223dw: 45 pisav PCL
LBP226dw: 45 pisav PCL, 136 pisav PS
LBP228x: 93 pisav PCL, 136 pisav PS

Vmesnik in povežljivost

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

LBP223dw/LBP226dw:
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

LBP228x:
Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI)
Upravljanje ID-jev oddelkov
Orodje za stanje tonerja
iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.

Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Knjižnica programov

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/
Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/
Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Različice Mac OS X 10.9.5 in novejšje/Mac OS 10.14 in novejšje
Linux⁵

Zdržljivost z operacijskimi sistemi

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše vse v enem

Kartuša 057 (3100 strani⁶)
Kartuša 057H (10.000 strani⁶)

DODATNA OPREMA/
MOŽNOSTI

Elementi

LBP223dw/LBP226dw:
Kasetni podajalni modul – AH1
LBP228x:
Kasetni podajalni modul – AH1
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E

Opombe:

- ¹ Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
- ² Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ³ Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ⁴ Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ⁵ Samo spletna distribucija.
Na voljo od decembra 2019.
- ⁶ Glede na ISO/IEC 19752.
- ⁷ Tiskalniku je priložena začetna kartuša (črna: za 1500 strani).
- ⁸ V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.
- ⁹ PostScript je na voljo samo pri LBP226dw in LBP228x.

UČINKOVITI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI Z BREŽIČNO POVEZLJIVOSTJO

Ti produktivni in učinkoviti enofunkcijski črno-beli laserski tiskalniki so popolni za podjetja, za katere je pomembna hitrost in zanesljivost



PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS LBP223dw	3516C008AA	4549292133974
i-SENSYS LBP226dw	3516C007AA	4549292133967
i-SENSYS LBP228x	3516C006AA	4549292133950

DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kasetni podajalni modul - AH1	0732A033AA	4549292092769
Komplet dodatka za kartico MiCard - BI	5146B002AA	4549292027235
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)

POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 057	3009C002AA	4549292136258
Kartuša 057 H	3010C002AA	4549292136289

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com



Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2019