

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

SPECIFIKACIJE TISKALNIKA Canon MAXIFY iB4150

Hitrost tiskanja (pribl.)

24 č.-b. slik A4/min¹

15,5 barv. slike A4/min¹

Čas tiskanja prve strani (pribl.)

Črno-belo: 6 s (pripravljenost)/10 s (mirovanje)

Barvno: 7 s (pripravljenost)/12 s (mirovanje)

Tehnologija tiskanja

Brizgalne tiskalne glave FINE

Najvišja ločljivost tiskanja

600 x 1200 dpi

Robovi tiskanja (najm.)

Zgoraj: 3 mm; spodaj: 5 mm; levo in desno: 3,4 mm

2-stransko tiskanje

Samod. (navadni papir A4, LTR)

IZKORISTEK ČRNILA

Vrsta črnila

Odporno in gosto dvojno čnilo

4 vložki (črna, cijan, magenta, rumena)

Črnila XL

PGI-2500XL BK (2500 str.)¹

PGI-2500XL C (1755 strani)¹

PGI-2500XL M (1295 str.)¹

PGI-2500XL Y (1520 str.)¹

Barvni črnilni vložki (CMY), povpr. izkoristek: 1500 str.¹

PODPORA ZA PAPIR

Vrste papirja

Navadni papir

Ovojnice (DL, COM10, C5, Monarch)

Papir za visoko ločljivost Canon (HR-101N)

Canon Matte (MP-101)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canonov svetleč papir za vsakdanjo uporabo (GP-501)

Najv. vhodna kapaciteta za papir

Zg. kasete: 250 listov navadnega papirja

Sp. kasete: 250 listov navadnega papirja

Velikosti papirja

Navadni: A4, A5, B5, LTR, LGL

Fotografski: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Velikosti po meri: širina 89–215,9 mm; dolžina 127–355,6 mm.

Teža papirja

Navadni papir: 64–105 g/m²

Canonov fotografski papir do 275 g/m²

POVEZLJIVOST

Ožičene povezave

Hi-Speed USB 2.0

Ethernet: 10/100 Mb/s (samod. preklop)

Brezžične povezave

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ¹

Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz

Način dostopne točke

Navodila za aktivacijo/deaktivacijo brezžičnega omrežja LAN so v uporabniškem priročniku.

Podpora za programe

Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY

MAXIFY Cloud Link (z zaslona tiskalnika ali pametne naprave)

Vtičnik Canon Print Service (Android)

Mopria

Microsoft Mobile Print

Apple AirPrint

Google Cloud Print

PROGRAMSKA OPREMA

Podprt operacijski sistem

Windows 10/8.1/8/7/7 SP1/Vista SP2

Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2

Mac OS X v10.8.5 ali novejši

Podprti mobilni operacijski sistemi

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

Minim. sistemske zahteve

Windows: Internet Explorer 8, internetna povezava ali CD-ROM

Mac: Safari 5 in internetna povezava

Zaslona: 1024 x 768 ali višje

Priložena programska oprema

Gonilnik tiskalnika

Quick Utility Toolbox

IJ Network Device Setup Utility

Easy-WebPrint EX

OSNOVNE LASTNOSTI

Vrsta in velikost zaslona

Kakovosten zaslon

Mere (Š x G x V)

463 x 394 x 290 mm

463 x 459 x 290 mm (papir vstavljen)

Teža

9,6 kg

Napajanje

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Poraba energije

Stanje pripravljenosti (žarnica za skeniranje ne sveti)

Povezava USB z računalnikom: pribl. 0,9 W

Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana, žarnica za skeniranje ne sveti): pribl. 1,7 W

Čas za vklop stanja pripravljenosti: pribl. 7 minut

Izklopljeno: pribl. 0,2 W

Tiskanje (povezava USB z računalnikom): pribl. 27 W ¹

Običajna poraba el. energije

0,14 kWh ¹

Ravni hrupa

Pribl. 53 dB (A)¹

Priporočeno delovno okolje

Temperatura: 15–30 °C

Vlažnost: 10–80 % rel. vlažnosti (brez kondenzacije)

Količina natisov (mesečno)

Do 30.000 strani¹

Priporočena količina

250–1500 str./mesec

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si