

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si



Canon PIXMA TS3350 tehnični podatki

Splošne specifikacije

- Funkcije
 - Wi-Fi, tiskanje, kopiranje, skeniranje, oblak
- Ločljivost tiskanja
 - Do 4800 ¹ x 1200 dpi
- Tehnologija tiskanja
 - 2 kartuši FINE (črna in barvna)
- Hitrost črno-belega tiskanja
 - Pribl. 7,7 slike na minuto ²
- Hitrost barvnega tiskanja
 - Pribl. 4,0 slike/min ³
- Hitrost tiskanja fotografij
 - 10 x 15 cm brez obrobe: približno 65 sekund ⁴
- Tiskanje brez obrobe
 - Da (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)
- Obojestransko tiskanje
 - Ročno upravljanje

Kartuše in izkoristki

- Standardne kartuše s črnilom
PG-545 (črna)
CL-546 (barvna)
- Izbirne kartuše XL s črnilom
PG-545XL (črna)
CL-546XL (barvna)
- Izkoristek kartuš (navadni papir)
Tiskanje barvnih dokumentov velikosti A4 ⁵
Črna: 180 strani
Črna XL: 400 strani
Barvna: 180 strani
Barvna XL: 300 strani
- Izkoristek kartuš (fotografije)
Fotografija velikosti 10 x 15 cm ⁶
Črna: 1445* fotografij
Črna XL: 3520* fotografij
Barvna: 55 fotografij
Barvna XL: 90 fotografij
* Ocenjeni dodatni izkoristek

Opora za papir

- Vrste papirja
Navadni papir
Svetleči fotografski papir Plus II (PP-201)
Svetleči fotografski papir za "vsakodnevno uporabo" (GP-501)
Odstranljive fotografske nalepke (RP-101)
Magnetni fotografski papir (MG-101)
- Najv. vhodna kapaciteta za papir
Zadnji pladenj: največ 60 listov (navadni papir)
- Velikosti papirja
Navadni papir: A4, A5, B5, Letter, Legal
Fotografski papir: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm

[Velikost po meri]
širina od 89 do 215,9 mm, dolžina od 127 do 676 mm

- Teža papirja

Navadni papir: 64–105 g/m²
Canonov fotografski papir: do 275 g/m²

Specifikacije skenerja

- Vrsta skenerja

Ploski skener fotografij in dokumentov CIS

- Ločljivost skenerja (optična)

600 x 1200 dpi [7](#)

- Globina skeniranja (vhod/izhod)

Barvno: 16-/8-bitne posamezne barve RGB
Sivinsko: 16-/8-bitna

- Največja velikost dokumenta

216 x 297 mm

Specifikacije kopirnega stroja

- Hitrost kopiranja

sFCOT: približno 27 sekund [8](#)
sESAT: približno 3 slike na minuto [9](#)

- Več kopij

20 kopij (največ)

- Funkcije kopiranja

Kopiranje dokumentov, kopiranje brez obrobe

- Povečava pri kopiranju

S prilagoditvijo strani [10](#)

- Velikost dokumenta

216 x 297 mm

Vmesnik

- Vrsta in velikost zaslona

Črno-beli segmentni zaslon LCD velikosti 3,8 cm

Povezljivost

- Standardni vmesnik

Hi-Speed USB (vrata B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Varnost povezave Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, skrbniško geslo

Frekvenčni pas brezžičnega omrežja LAN: 2,4 GHz

- Programi za mobilne naprave

Program Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor

Program Message In Print

PIXMA Cloud Link

Vtičnik Canon Print Service (Android)

Apple AirPrint

Način dostopne točke

Brezžični PictBridge

Mopria (Android)

Programska oprema

- Podprti operacijski sistem

Chrome OS

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Delovanje je zagotovljeno samo v računalnikih z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7 ali novejšim.

OS X 10.10.5~OS X 10.11 、 macOS 10.12~macOS 10.14

- Podprti mobilni operacijski sistemi

iOS, Android, Windows 10 Mobile

- Minim. sistemske zahteve

Windows: 2,0 GB ali več

Mac: 1,0 GB ali več

Opomba: za namestitev priložene programske opreme. Zahtevani potrebni prostor na trdem

disku.

Zaslon: 1024 x 768 XGA

- Priložena programska oprema

Gonilnik MP, vključno s pripomočkom za skeniranje

Easy-PhotoPrint Editor (prenos)

Fizične lastnosti

- Teža

pribl. 3,9 kg

- Mere (Š × G × V)

pribl. 435 x 316 x 145 mm

- Ravni hrupa

pribl. 53,5 dB (A) [11](#)

- Priporočeno delovno okolje

Temperatura: 15–30 °C

Vlažnost: 10–80 % rel. vlažnosti (brez kondenzacije)

- Napajanje

100–240 V AC, 50/60 Hz

- Poraba energije

Izklopljeno: približno 0,3 W

Stanje pripravljenosti (povezano z računalnikom prek USB-ja): približno 1,7 W (ko žarnica za skeniranje ne sveti)

Stanje pripravljenosti (vsa vrata povezana): približno 1,7 W (ko žarnica za skeniranje ne sveti)

Čas za vklop stanja pripravljenosti: 10 min 38 s

Kopiranje: približno 11 W [12](#)

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si