

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94
F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si
www.fiteh.si



Canon i-SENSYS MF260 tehnični podatki

Specifikacije izdelka

Vrsta naprave

Črno-bela laserska večnamenska naprava

Razpoložljive funkcije

MF264dw:
tiskanje, kopiranje in skeniranje

MF267dw in MF269dw:
tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov

Tiskalnik

Tiskalna hitrost

Enostransko: do 28 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 17,8 slik na minuto (A4)

Način tiskanja

Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom

Kakovost tiskanja

Do 1200 × 1200 dpi

Ločljivost tiskanja

600 x 600 dpi

Čas ogrevanja

Približno največ 15 sekund od vklopa

First Print Out Time

Pribl.: 5,2 sekunde ali manj

Jeziki tiskanja

UFRII-LT, PCL 5e¹, PCL6

Pisave

45 pisav PCL

Robovi tiskanja

5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)

Način varčevanja s tonerjem

Da

Funkcije naprednega tiskanja

Pripravljeno za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, program Canon PRINT Business
Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, program Canon PRINT Business

Kopirni stroj

Hitrost kopiranja

Enostransko: do 28 strani na minuto (A4)
Dvostransko: do 17,8 slik na minuto (A4)

Natis prve kopije

Približno 8,2 sekund ali manj

Ločljivost kopiranja

Do 600 x 600 dpi

Načini kopiranja

Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (hitro), fotografije, besedilo

Obojestransko kopiranje

MF264dw in MF267dw:

1-stransko na 2-stransko (samodejno)

MF269dw:

Obojestransko na obojestransko (samodejno)

Več kopij

Do 999 kopij

Pomanjševanje/povečevanje

25-400 % v korakih po 1 %

Druge funkcije

Zbiranje strani, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic

Skener

Vrsta

Barvno

Ločljivost skeniranja

Optično: do 600 × 600 dpi

Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi

Hitrost skeniranja

MF264dw in MF267dw:

Enostransko črno-belo: 20 slik na minuto (300 x 600 dpi)

Enostransko barvno: 15 slik na minuto (300 x 600 dpi)

MF269dw:

Enostransko črno-belo: 22 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Enostransko barvno: 15 slik na minuto (300 x 600 dpi)

Obojestransko črno-belo: 8 slik na minuto (300 × 600 dpi)

Obojestransko barvno: 5 slik na minuto (300 x 600 dpi)

Globina barvnega skeniranja

24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)

Sivine

256 odtenkov

Združljivost

TWAIN, WIA, ICA

Najv. širina skeniranja

215,9 mm

Skeniranje v e-pošto

MF267dw in MF269dw:
TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF

Skeniranje v osebni računalnik

TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja²

Skeniranje v oblak

MF264dw:

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

MF267dw in MF269dw:

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴

Faks

Hitrost modema

MF267dw in MF269dw:

33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran⁵)

Način sprejemanja

MF267dw in MF269dw:

Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, način odzivnika, ročno sprejemanje, DRPD: izbira faksa

Ločljivost faksa

MF267dw in MF269dw:

Običajno: 200 × 100 dpi
Drobno: 200 x 200 dpi
Zelo drobno: 200 x 400 dpi

Pomnilnik faksa

MF267dw in MF269dw:

Do 256 strani⁶

Hitro izbiranje

MF267dw in MF269dw:

Do 104 klici

Izbiranje skupin/ciljev

MF267dw in MF269dw:

Najv. 104 izbiranj/najv. 50 ciljev v eni skupini

Zaporedno oddajanje

MF267dw in MF269dw:

Najv. 114 ciljev

Rezervni pomnilnik

MF267dw in MF269dw:

Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)

Pošiljanje obojestranskih faksov

MF267dw in MF269dw:

Da (pošiljanje in sprejemanje)

Druge funkcije

MF267dw in MF269dw:

Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa

Delo z mediji

Vrsta skenerja

MF264dw in MF267dw:

Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov (SPD)

MF269dw:

Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko tiskanje (DSPD)

Vhod papirja (standardno)

MF264dw in MF267dw:

Kaseta za 250 listov

Večnamenski pladenj za 1 list

Samodejni podajalnik dokumentov za 35 listov

MF269dw:

Kaseta za 250 listov

Večnamenski pladenj za 1 list

DSPD za 50 listov

Izhod papirja

50 listov

Vrste medijev

Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, ovojnice

Velikosti medijev

MF264dw in MF267dw:

Kaseta: A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

SPD: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, velikosti po meri (Š x D): najm. 105 x 148 mm, najv. 216 x 356 mm

MF269dw:

Kaseta: A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm

Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm
SPD: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, velikosti po meri (Š x D): najm. 127 x 140 mm, najv. 216 x 356 mm

Teža medija

MF264dw in MF267dw:

Kaseta: od 60 do 163 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m²

Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m²

MF269dw:

Kaseta: od 60 do 163 g/m²

Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m²

SPD: enostransko: od 50 do 105 g/m², obojestransko: od 60 do 105 g/m²

Dvostransko tiskanje

Samodejno

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

Od 60 do 105 g/m²

Vmesnik in programska oprema

Vrsta vmesnika

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, brezžično 802.11b/g, povezava Wi-Fi Direct

Operacijski sistem

MF264dw:

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server®

2012/Server® 2008R2/Server® 2008/

različice Mac OS X 10.8.5 in novejše/Mac OS 10.13 in novejše

Linux⁷

MF267dw in MF269dw:

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server®

2012/Server® 2008R2/Server® 2008/

različice Mac OS X 10.8.5 in novejše/Mac OS 10.13 in novejše

Linux⁸

Omrežni protokoli

MF264dw:

Print: LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skener: skeniranje z WSD (IPv4, IPv6)

Programske storitve TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) HTTP, HTTPS, SNT

Zaščita (žično): filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS),

Zaščita (brežžično): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

MF267dw in MF269dw:

Print: LPD, RAW, tiskanje z WSD (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Skener: e-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6)

Programske storitve TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP

Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) HTTP, HTTPS, SNT

Zaščita (žično): filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS),

Zaščita (brežžično): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Programska oprema in upravljanje tiskalnika

MF264dw:

pripomoček za skeniranje MF,
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
orodje za stanje tonerja

MF267dw in MF269dw:

pripomoček za skeniranje MF,
oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI),
orodje za stanje tonerja,

Osnovne funkcije

Priporočena mesečna količina tiskanja

Od 250 do 2500 strani na mesec

Količina natisnjenih dokumentov

MF264dw:

Najv. 30.000 strani na mesec [9](#)

MF267dw in MF269dw:

Najv. 30.000 strani na mesec [10](#)

Hitrost procesorja

400 MHz

Spomin

256 MB

Nadzorna plošča

MF264dw:

5-vrstični črno-beli LCD-zaslon

MF267dw in MF269dw:

6-vrstični črno-beli LCD-zaslon na dotik

Dimenzije s pladnji (Š x G x V)

390 x 405 x 375 mm

Prostor za namestitev (Š x G x V)

MF264dw in MF267dw:

435 x 620 x 645 mm

MF269dw:

429 x 620 x 670 mm

Teža

MF264dw in MF267dw:

Približno 12,9 kg

MF269dw:

Približno 13,8 kg

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)

Relativna vlažnost: od 20 do 80 % (brez kondenzacije)

Poraba energije

Največ: približno 1180 W

Stanje pripravljenosti: približno 5,7 W

Način mirovanja: približno 0,8 W

Med izklopljenim napajanjem: 0,5 W ali manj

Običajna poraba električne energije (TEC): 0,8 kWh na teden

Čas nedejavnosti, preden naprava preklopi v način mirovanja: 1–30 min (privzeto: 1 min)

Čas nedejavnosti, preden se naprava samodejno izklopi: 4 ure (privzeto)

[Lot 26](#)

Rav. hrupa

MF264dw:

Hrupnost¹¹:

Med delovanjem: 51 dB pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: neslišno

Hrupnost¹²:

Med delovanjem: 70,7 dB ali manj pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: ni na voljo

MF267dw:

Hrupnost¹³:

Med delovanjem: 51 dB pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: neslišno

Hrupnost¹⁴:

Med delovanjem: 70,7 dB ali manj pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: ni na voljo

MF269dw:

Hrupnost¹⁵:

Med delovanjem: 50 dB pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: neslišno

Hrupnost¹⁶:

Med delovanjem: 70,7 dB ali manj pri črno-belem tiskanju

V načinu pripravljenosti: ni na voljo

Potrebščine

Kartuše

Kartuša 051 (1.700 strani¹⁷)¹⁸

Kartuša 051H (4100 strani¹⁹)²⁰

Kartuša z bobnom 051 (23.000 strani²¹)²²

Dodatna oprema/možnosti

Predmeti

MF267dw in MF269dw:

KOMPLET TEL 6 (telefonska slušalka)

VEDNO PRI ROKI



Selo pri Ihanu 49
1230 Domžale

T +386 1 721 67 94

F +386 1 722 68 19

info@fiteh.si

www.fiteh.si