

# VISOKO ZMOGLJIVI CRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI ZA MAJHNA ZELO AKTIVNA PODJETJA



## Družina i-SENSYS MF540

Izjemno hitri rezultati kompaktnega in zanesljivega večnamenskega črno-belega laserskega tiskalnika, idealnega za podjetja, ki želijo visoko produktivnost.

### Hitro tiskanje za večjo storilnost

Družina Canon i-SENSYS MF540 ponuja vrhunske hitrosti tiskanja za prvorazredno produktivnost. Tako model MF542x kot MF543x omogočata hitrosti tiskanja do 43 strani A4 na minuto in sta idealna za velike delovne obremenitve. Tiskanje postane še učinkovitejše z obojestranskim tiskanjem in obojestranskim skeniranjem z enim prehodom za višje ravni produktivnosti.

### Prilagojen vašemu poslovanju

Poskrbite za nemoteno delovanje s prilagojenimi kontrolniki na zaslonu. S knjižnico programov lahko prilagodite gumba na zaslonu ter si zagotovite vrhunsko učinkovitost in intuitivno uporabo – tiskajte shranjene obrazce, skenirajte v e-pošto in kopirajte z enim pritiskom gumba.

### Varnost je del opreme

Pozabite na varnostna vprašanja s funkcijo varnega tiskanja s kodo PIN, ki podjetju zagotavlja večji nadzor nad zaupnimi materiali. Univerzalni upravitelj prijav (ULM) ponuja tudi preverjanje pristnosti uporabnika za še večjo zasebnost.



#### NADZOR

Univerzalni upravitelj prijav



Touch Panel

#### RACIONALIZIRANO UPRAVLJANJE

12,7-centimetrski zaslon na dotik



#### VARNOST

Sprostitev dokumenta s kodo PIN



#### VISOKA HITROST TISKANJA

43 strani A4 na minuto pri enostranskem tiskanju



#### KNJIŽNICA PROGRAMOV

Prilagodljiva aplikacija na zaslonu



#### PRODUKTIVNOST

Obojestransko tiskanje

### Mobilna povezava

Tiskanje iz prenosnih naprav je pri družini Canon i-SENSYS MF540 vedno le en pritisk gumba stran – nepogrešljivo za lastnike malih podjetij in samostojne podjetnike. Širok nabor mobilnih povezav vključuje podporo za sistema AirPrint (iOS) in Mopria (Android) ter aplikacijo Canon PRINT Business.

### Najboljša zmogljivost

Ne glede na to, ali tiskate prodajno predstavitev ali kratek dokument za notranjo uporabo, družina Canon i-SENSYS MF540 vedno zagotavlja natise najvišje kakovosti. Zaradi izboljšanih kartuš s tonerjem zagotavlja tudi boljše donose.

**Canon**

## TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF542x



MF543x

Faks		●
Hitrost tiskanja A4	43 strani na minuto	43 strani na minuto
Zaslon	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik	12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik
Tiskanje z varnostno kodo PIN	●	●
Samodejno obojestransko tiskanje	●	●
Združljivost z ULM/uniFLOW	●	●
Knjižnica programov	●	●
Obojestransko skeniranje z enim prehodom	●	●
Wi-Fi	●	●

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

### Podajalnik papirja PF - C1

- Dodatna kasetna za 550 listov papirja, glavni enoti lahko dodate 3 enote.

### Komplet telefona 6 (na voljo za MF543x)

- Izbirna telefonska slušalka za funkcijo faksa

### Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E

- Namesti pisave za črtno kodo za tiskanje črtnih kod. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

### Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1

- Pošiljajte šifrirane datoteke PDF in datotekam PDF dodajte digitalni podpis naprave. Temu kompletu, ki ga prejmete v elektronski obliki, je priloženo potrdilo za licenčni dostop za aktivacijo.

### Navadni podstavek - V2

- Stojalo za tiskalnik za uporabo z dodatnimi izbirnimi kasetami za papir

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

<b>Vrsta naprave</b>	Črno-bela laserska večnamenska naprava
<b>Razpoložljive funkcije</b>	MF542x: tiskanje, kopiranje, skeniranje MF543x: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
<b>TISKALNIK</b>	
<b>Hitrost tiskanja</b>	Enostransko: do 43 strani na minuto (A4) do 65,2 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 36,0 slike na minuto (A4)
<b>Način tiskanja</b>	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
<b>Ločljivost tiskanja</b>	600 × 600 dpi
<b>Kakovost tiskanja s tehnologijo izboljšave slike</b>	Do 1200 × 1200 dpi
<b>Čas ogrevanja</b>	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
<b>Čas prvega natisa</b>	Pribl.: 5,7 sekunde ali manj
<b>Jeziki tiskalnika</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
<b>Pisave</b>	93 pisav PCL 136 pisav PostScript
<b>Robovi natisa</b>	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
<b>Način varčevanja s tonerjem</b>	Da
<b>Funkcije naprednega tiskanja</b>	MF542x: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod <sup>2</sup> Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service  MF543x: Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod <sup>2</sup> Touch & Print (NFC) Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service
<b>KOPIRNI STROJ</b>	
<b>Hitrost kopiranja</b>	Enostransko (A4): do 43 strani na minuto Obojestransko (A4): do 34,4 slike na minuto
<b>Natis prve kopije</b>	ADF (A4): pribl. 6,4 sekunde ali manj Model s kopirnim steklom (A4): pribl. 6,3 sekunde ali manj
<b>Ločljivost kopiranja</b>	Do 600 × 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija
<b>Obojestransko kopiranje</b>	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
<b>Več kopij</b>	Do 999 kopij
<b>Zmanjšanje/povečanje</b>	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
<b>Druge funkcije</b>	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic
<b>SKENER</b>	
<b>Vrsta</b>	Barvni
<b>Ločljivost skeniranja</b>	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
<b>Hitrost skeniranja</b>	Enostransko črno-belo: 38 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 13 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 70 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 26 slik na minuto (300 × 600 dpi)
<b>Globina barvnega skeniranja</b>	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
<b>Sivine</b>	256 odtenkov
<b>Zdržljivost</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Najv. širina skeniranja</b>	216 mm
<b>Skeniranje v e-pošto</b>	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/sifrirana datoteka PDF3/PDF (digitalni podpis) <sup>3</sup>
<b>Skeniranje v osebni računalnik</b>	
<b>Skeniranje v pomnilnik USB</b>	
<b>Skeniranje v strežnik FTP</b>	
<b>Skeniranje v oblak</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>POŠILJANJE FAKSOV</b>	
<b>Hitrost modema</b>	SAMO PRI MODELU MF543X 33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran <sup>5</sup> )
<b>Način sprejemanja</b>	Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
<b>Ločljivost faksa</b>	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 512 strani <sup>6</sup>
<b>Hitro izbiranje</b>	Do 281 klicev
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Najv. 299 izbiranj/največ 299 mest
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Najv. 310 mest
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
<b>Pošiljanje obojestranskih faksov</b>	Da (pošiljanje in sprejemanje)

<b>Druge funkcije</b>	Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni sprejem, faksiranje iz osebnega računalnika (samo oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa
<b>DELO Z MEDIJI</b>	
<b>Vrsta skenerja</b>	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
<b>Vhod papirja (standardno)</b>	Kaseta za 550 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
<b>Vhod papirja (izbirno)</b>	3 kasete za 550 listov
<b>Izhod papirja</b>	150 listov
<b>Vrste medijev</b>	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
<b>Velikosti medijev</b>	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm  Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, razglednica, indeksna kartica, ovojnica (COM10, DL, C5, Monarch), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm  ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 105 × 128 mm, najv. 215,9 × 355,6 mm
<b>Teža medijev</b>	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m <sup>2</sup> Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Obojestransko tiskanje</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolsap Velikosti po meri: najm. 210 × 279,4 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	
<b>Vrsta vmesnika</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
<b>Zdržljivost z operacijskimi sistemi</b>	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Različice Mac OS X 10.9.5 in novejšje/Mac OS 10.14 in novejšje Linux®
<b>Omrežni protokol</b>	Tiskanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje, iFAX Programske storitve TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Način z infrastrukuro: WEP (64-/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/zdržljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Knjižnica programov
<b>OSNOVNE LASTNOSTI</b>	
<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Od 2000 do 7500 strani na mesec
<b>Delovni cikel</b>	Najv. 150.000 strani na mesec <sup>7</sup>
<b>Hitrost procesorja</b>	800 MHz × 2
<b>Pomnilnik</b>	1 GB
<b>Nadzorna plošča</b>	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
<b>Mere s pladnji (Š × G × V)</b>	MF543x: 494 mm × 464 mm × 452 mm MF542x: 480 mm × 464 mm × 452 mm
<b>Prostor za namestitev (Š × G × V)</b>	741 × 1105 × 1214 mm
<b>Teža</b>	Pribl. 19,8 kg

<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
<b>Napajanje</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Poraba</b>	Največ: pribl. 1430 W Stanje pripravljenosti: približno 13,6 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 1,4 kWh na teden (230 V) <sup>2</sup> Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Ravni hrupa</b>	Hrupnost <sup>8</sup> : Med delovanjem: 54 dB V stanju pripravljenosti: 24 dB  Zvočna moč <sup>9</sup> : Med delovanjem: 72,9 dB <sup>9</sup> V stanju pripravljenosti: neslišno
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
<b>Kartuše</b>	Kartuša 056L (5100 strani <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Kartuša 056 (10.000 strani <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Kartuša 056H (21.000 strani <sup>10</sup> ) <sup>11</sup>
<b>DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI</b>	
<b>Elementi</b>	MF542x: Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Navadni podstavek – V2  MF543x: Podajalnik papirja PF-C1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1 Navadni podstavek – V2

**Opombe:**

- <sup>[1]</sup> Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- <sup>[2]</sup> Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
- <sup>[3]</sup> Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
- <sup>[4]</sup> Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- <sup>[5]</sup> Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- <sup>[6]</sup> Linux podpira tiskanje in skeniranje.  
Na voljo od decembra 2019.
- <sup>[7]</sup> Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- <sup>[8]</sup> Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- <sup>[9]</sup> Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- <sup>[10]</sup> Glede na ISO/IEC 19752.
- <sup>[11]</sup> Tiskalniku je priložena kartuša 056L (5100 strani).
- <sup>[12]</sup> V skladu s standardom US ENERGY STAR® 2.0.

# VISOKOZMOGLJIVI ČRNO-BELI LASERSKI TISKALNIKI ZA MAJHNA ZELO AKTIVNA PODJETJA

Izjemno hitri rezultati kompaktnega in zanesljivega večnamenskega črnega in belega laserskega tiskalnika, idealnega za podjetja, ki želijo visoko produktivnost.



## PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF542x	3513C004AA	4549292133622
i-SENSYS MF543x	3513C020AA	8714574663913

## DODATNA OPREMA:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Podajalnik papirja PF - C1	0865C001AA	4549292050691
Bralnik kartic za kopiranje - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - J1	5140B002AA	4549292027228
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - C1	5145B001AA	4960999780269
Komplet dodatka za kartico MiCard - B1	5146B002AA	4549292027235
Komplet za tiskanje črtnih kod - E1E	5143B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF - E1	9594B002AA	Ni na voljo (elektronska dostava)
Komplet telefona 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Navadni podstavek - V2	2223C040AA	8714574664118

## POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša 056L	3006C002AA	4549292136173
Kartuša 056	3007C002AA	4549292136197
Kartuša 056H	3008C002AA	4549292136210

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.

**Canon**

---

**Canon Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2019