

WorkForce Pro EM-C800RDWF



WorkForce Pro EM-C800RDWF je visoko zmogljiv tiskalnik 4-v-1 z možnostjo optičnega branja in zmogljivostjo predala za papir do 1.830 listov.

Brizgalni tiskalnik EM-C800RDWF RIPS ponuja rešitev za učinkovito, neprekinjeno in visoko zmogljivo tiskanje brez zamenjave potrošnega materiala. Z brezhibno integracijo (z rešitvami drugih ponudnikov), majhnimi merami in nizkimi skupnimi stroški lastništva (TCO), je idealen za vsa podjetja. Zaradi nizke porabe energije¹, hitrega časa tiskanja prve strani (FPOT)², hitrosti tiskanja 25 str./min³ je ta tiskalnik idealen za pisarniško okolje.

Visoka produktivnost, malo vzdrževalnih posegov

Hitri čas tiskanja prve strani (FPOT) 4,8 sekunde od načina pripravljenosti² in obojestransko optično branje z enim preходом povečata produktivnost. Natisnite do 50.000 črno-belih in 20.000 barvnih strani brez zamenjave potrošnega materiala⁴. Zmogljivost predala za papir do 1.830 listov (3 x izbirni predal za 500 listov) pomeni manj porabljenega časa za polnjenje papirja. Zaradi hitrosti tiskanja 25 str./min³ in hitrosti obojestranskega optičnega branja 60 slik/min je ta tiskalnik kot nalašč za najrazličnejše panoge gospodarstva: od zdravstva do izobraževanja.

Tehnologija tiskanja brez toplote

EM-C800RDWF je učinkovit in zagotavlja nizko porabo energije¹. S preходом na tehnologijo tiskanja brez toplote, ki v postopku brizganja črnila ne uporablja toplote, lahko prihranite energijo in čas ter zmanjšate potrebo po posredovanju uporabnika¹.

Nizki obratovalni stroški

Visokozmogljivo črnilo zmanjša potrebo po pogostem naročanju in zamenjavi potrošnega materiala⁴, kar pomaga zagotoviti predvidljive stroške tiskanja in konkurenčne skupne stroške lastništva. Zaradi nižjih stroškov servisiranja in posegov je ta tiskalnik zanesljiva in privlačna izbira za podjetja. Nizka poraba energije zagotavlja vedno dobrodošle prihranke¹.

Rešitve, zasnovane za podjetja

S potekom dela in varnostjo, upravljanjem tiskalnikov in storitvami na daljavo Epson Solutions Suite pokriva vse vaše potrebe. Preprosta diagnoza na daljavo s storitvami Epson Remote Services, Epson Print Admin (EPA), ki vam pomagajo pri varnostnih zahtevah tiskanja ter dodatno izboljšajo funkcionalnost.

PODATKOVNI LIST



GLAVNE LASTNOSTI

- **Visoka produktivnost, malo vzdrževalnih posegov**
Tiskanje³ 25 str./min, obojestransko optično branje 60 slik/min in hiter izpis prve strani v 4,8 s²
- **Učinkovit kompakten tiskalnik A4 4-v-1**
Barvni zaslon na dotik z diagonalo 10,9-cm s faksom in samodejnim podajalnikom
Tiskanje, kopiranje, optično branje in faksiranje
- **Prihranite pri stroških**
Nizki skupni stroški lastništva in prihranek energije z Epsonovo tehnologijo tiskanja brez toplote¹
- **Narejen za posel**
Kompakten z zmogljivostjo črnila do 50.000 črno-belih strani⁴ in največjo zmogljivostjo predala za papir 1.830 listov
- **Epson Solutions Suite**
Gladka sistemska integracija in svoboda pri delu kjer koli

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Način tiskanja	Tiskalna glava PrecisionCore™ Micro TFP
Konfiguracija šob	800 Šobe, črno, 800 Šobe na barvo
Minimalna velikost kapljic	3,8 pl, S tehnologijo prilagodljive velikosti kapljice
Tehnologija črnila	Črnilo DURABrite™ Ultra, Sistem z zamenljivim kompletom črnil (RIPS)
Kategorija	Srednje velika delovna skupina
Večfunkcijsko	Tiskanje, Optično branje, Kopija, Faks

TISKANJE

Number of colours	4-barvni
Čas do prve strani	Črno-bel 4,8 Sekunde, Colour 5,3 Sekunde
Hitrost tiskanja ISO/IEC 24734	25 Strani/minuto Črno-bel, 25 Strani/minuto Colour
Hitrost obojestranskega tiskanja ISO/IEC	16 A4 strani/min Črno-bel, 16 A4 strani/min Colour
Največja hitrost tiskanja	34 Strani/minuto Črno-bel (običajen papir), 34 Strani/minuto Colour (običajen papir)
Ločljivost tiska	4.800 x 1.200 pik na palec
Volumen tiskanja	70.000 Strani na mesec Največje število natisnjenih strani mesečno glede na zmogljivost tiskalnika, vključno s hitrostmi tiskanja ISO in zmožnostjo rokovanja s papirjem.
Priporočena obremenitev	500 - 5.000 Strani na mesec
Barve	Črna, Cijan, Rumena, Magenta
Tiskanje z	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja najdete na spletni strani <http://www.epson.eu/testing>.

OPTIČNO BRANJE

Hitrost optičnega branja	30 slik/min (Enobarvni, Enostransko, 200 dpi, ADF); 30 slik/min (Barvni, Enostransko, 200 dpi, ADF); 60 slik/min (Enobarvni, Obojestransko, 200 dpi, ADF); 60 slik/min (Barvni, Obojestransko, 200 dpi, ADF); 5 s/stran (Enobarvni, Enostransko, 200 dpi, Ploski); 5 s/stran (Barvni, Enostransko, 200 dpi, Ploski);
Ločljivost skeniranja	1.200 pik na palec x 2.400 pik na palec (vodoravno x navpično)
Optična ločljivost (SPD)	1.200 pik na palec x 2.400 pik na palec (vodoravno x navpično)
Napredna integracija dokumentov	Branje v e-pošto, Optično branje in posredovanje v strežnik FTP, Optično branje in posredovanje v omrežno mapo, Računalnik (Epson Document Capture Pro), Pomnilniška naprava USB
Izhodne oblike	JPEG, TIFF, PDF
Tip optičnega čitalnika	Kontaktni slikovni senzor (CIS)
Optična ločljivost	1.200 pik na palec x 2.400 pik na palec (vodoravno x navpično)

FAKS

Vrsta faksa	Možnost črno-belega in barvnega faksa
Hitrost prenosa sporočil faksa	do 33,6 kb/s; približno 3 sekunde na stran
Način odpravljanja napak	Faks CCITU/ITU Group3 z načinom za odpravljanje napak
Gumbi za hitrost faksa (največ)	2.000 imena in številke
Pomnilnik za stran	do 550 strani/6 MB (grafikon ITU-T št. 1)
Funkcije faksa	Faksiranje prek PC-ja, Faks za e-pošto, Sprejemanje in shranjevanje, Samodejno ponovno izbiranje zadnje številke, Hitra izbira, Faksiranje v mapo, Imenik, Prenos faksov, Fax Preview

WorkForce Pro EM-C800RDFW

OBSEG DOBAVE

- Namestitvene enote črnila
- Kabel za električni tok
- Navodilo za postavitve

SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Pro EM-C800RDWF

KOPIRANJE

Hitrost kopiranja	do 22 ipm Black, do 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ločljivost kopiranja (pik na palec)	600 x 1200
Zmanjšanje/povečanje	25 % - 400 %
Največje število kopij	999
Največja velikost kopiranja	A4

POVEZLJIVOST

Protokoli za omrežni tisk	LPR, IPP, LDP, Vrata 9100, WSD, TCP/IPv6, IPsec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0
Protokoli za omrežno upravljanje	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Omrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Protokoli za optično branje v omrežju	WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0
Priključki	Hi-Speed USB – združljiv s specifikacijo USB 2.0, Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Brežžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct
WLAN varnost	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Omrežni protokoli	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ROKOVANJE S PAPIRJEM / MEDIJEM

Formati papirja	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14.8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovoj), A4t, 10 (ovoj), Letter, Pravno, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Definirano s strani uporabnika
Avtomatsko podajanje dokumentov	Standardno (vgrajeno)
Ustrezna teža papirja	64 - 300g/m ²
Dupleks	Da
Standardna količina vstavljenega papirja	250 Listi Standardno, 80 Listi MP tray
Zmogljivost izhodnega predala za papir	150 Listi
Paper Tray Capacity	330 Listi Standardno, 1.830 Listi največ
Standard paper tray(s)	Večnamenski pladenj za 80 listov, 250-sheet paper tray
Dodatni pladnji za papir	3 x pladenj za 500 listov papirja
Največja količina vstavljenega papirja	1.830
Število predalov za papir	2

PODAJANJE PAPIRJA RASF

Vnosno ime papirja	RASF
Formati papirja	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovojnica), No. 10 (ovojnica), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Velikosti po meri	Najmanj 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 300 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	80 Listi običajnega papirja, Razglednice, Sijajni papir, Ovojnice, 80gsm
Zmogljivost predala za papir 2	Listi običajnega papirja, 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo, Sijajni fotografski papir

PODAJANJE PAPIRJA C1

Vnosno ime papirja	C1
Formati papirja	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (ovojnica), C6 (ovojnica), DL (ovojnica), No. 10 (ovojnica), Letter, HLT, Executive
Velikosti po meri	Najmanj 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 160 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	250 Listi običajnega papirja, 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo, Sijajni fotografski papir

SPECIFIKACIJE IZDELKA

WorkForce Pro EM-C800RDFW

PODAJANJE PAPIRJA C2

Vnosno ime papirja	C2
Formati papirja	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Velikosti po meri	Najmanj 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 160 g/m ²
Zmogljivost predala za papir 1	500 Listi običajnega papirja, 80gsm
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo

OBOJESTRANSKO PODAJANJE PAPIRJA

Vnosno ime papirja	Obojestransko
Formati papirja	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Velikosti po meri	Najmanj 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Združljiva teža papirja	64 g/m ² - 160 g/m ²
Vrsta medija	Običajni papir, Reciklirani papir, Barvni papir, S pisemsko glavo

SPLOŠNO

Poraba energije	30 W (samostojno kopiranje, ISO/IEC 24712 vzorec), 1,1 W (stanje mirovanja), 13,8 W Ready, 0,2 W (izklop), TEC 0,18 kWh/week
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	425 x 535 x 413 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	21,3 kg
Združljivi operacijski sistemi	Citrix XenApp 7.6 in novejši, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.14.x, Mac OS 10.15.x, Mac OS 11.x, Mac OS 12.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x ali novejši, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bitni), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Vista (32/64-bitni), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Vsebovana programska oprema	Epson Scan 2
Zvočna moč	Delovanje: 6,5 B (A)
Tlak zvoka	Delovanje: 51 dB(A)
Storitve mobilnega tiskanja in tiskanja v oblaku	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napajanje	220 V, 240 V

DODATNE LASTNOSTI

Memory	3.072 MB
Lastnosti	Zaslon na dotik, Neposredno tiskanje, Neposredno tiskanje prek vmesnika USB
Zaslon LCD	Vrsta: Barvni, Zaslon na dotik, Diagonala: 10,9 cm
Obdelava medijev	Obojestranska kopija ADF (A4, običajni papir), Samodejno obojestransko tiskanje (A4, običajni papir), Tiskanje v pokončnem ali ležečem načinu, Thick Media Support
Varnostne funkcije	Funkcija omejenega dostopa z Epson Web Config, Varno in zaupno tiskanje s kodo PIN, Imenik LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (preverjanje pristnosti v strežniku), Način skrbniške plošče

VEČ FUNKCIJ

Emulacije	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
Security	TLS, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPsec, IPv6, HTTPS, WPA2, WPA3, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

POTROŠNI MATERIAL

● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XXL Ink	C13T11P140	50.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XXL Ink	C13T11P240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XXL Ink	C13T11P340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XXL Ink	C13T11P440	20.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Black XL Ink	C13T11N140	10.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Cyan XL Ink	C13T11N240	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Magenta XL Ink	C13T11N340	5.000 pages
● WorkForce Pro EM/EP-C800R Yellow XL Ink	C13T11N440	5.000 pages

WorkForce Pro EM-C800RDWF

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	C11CK19401
Črtna koda	8715946715797
Država porekla	Indonezija
Velikost palete	2 Kos



Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. Za več informacij obiščite epson.si/heat-free-technology.
- 2.
3. Čas med prejemom podatkov za tiskanje do celotnega izpisa prve strani. Podrobnejše informacije o hitrostih tiskanja najdete na spletni strani www.epson.eu.
- 4.
5. Produktivnost je bila izračunana v skladu s standardom ISO 24734 z uporabo privzetih nastavitvev. Povprečje ESAT iz preizkusa za kategorijo Office (pisarna). Celotno podrobno poročilo lahko dobite pri lokalnem Epsonovem prodajnem predstavniku.
- 6.
7. Približen izkoristek na stran. Dejanski izkoristek se lahko razlikuje glede na natisnjene slike in pogoje uporabe. Za več informacij obiščite spletno stran www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]